



|                                   |                                                                                 |                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DesignMax</b>                  | Einbaulautsprecher – DM Serie                                                   | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Aufbaulautsprecher – DM Serie inkl. wetterfeste Ausführungen                    | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Pendellautsprecher – DM Serie inkl. wetterfeste Ausführungen                    | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Subwoofer – DM Serie                                                            | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör – Einbetoniergehäuse / Wandhalter / Montageelement / Abhängevorrichtung | <a href="#">Link</a> |
| <b>FreeSpace</b>                  | Satellite-Serie inkl. Subwoofer – 360P-II-Serie                                 | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Einbau-Lautsprecher – FS Serie (EN 54-24)                                       | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Aufbau-Lautsprecher – FS Serie / Pendellautsprecher (EN 54-24)                  | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör – Einbetoniergehäuse / Wandhalter / Montageelement / Abhängevorrichtung | <a href="#">Link</a> |
| <b>EdgeMax</b>                    | Einbau-Lautsprecher mit PhaseGuide® Technologie                                 | <a href="#">Link</a> |
| <b>Panaray</b>                    | Modular Säulen-Lautsprecher – aktiv / passiv / wetterfeste Ausführungen         | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Subwoofer – MB210                                                               | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör – Panaray                                                               | <a href="#">Link</a> |
| <b>AMM</b>                        | Multipurpose Lautsprecher – AMM108 / AMM112 / AMM115 inkl. Zubehör              | <a href="#">Link</a> |
| <b>Forum</b>                      | Multipurpose Lautsprecher – FC108 / FC112 inkl. Zubehör                         | <a href="#">Link</a> |
| <b>ShowMatch</b>                  | DeltaQ™ Array Lautsprecher - SM5 / SM10 / SM20 / SM5WG55 / SM20WG12             | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Subwoofer - SMS118                                                              | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör – ShowMatch-Serie / Flugrahmen, Kabel, Clustermodule....                | <a href="#">Link</a> |
| <b>ArenaMatch</b>                 | Array Lautsprecher – AM10 / AM20 / AM40                                         | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör – ArenaMatch                                                            | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Utility Aufbau-Lautsprecher - AMU105 - 108 - 206 - 208                          | <a href="#">Link</a> |
| <b>Veritas</b>                    | Mischverstärker                                                                 | <a href="#">Link</a> |
| <b>PowerShare</b>                 | Endstufen – PowerShare-Serie                                                    | <a href="#">Link</a> |
| <b>PowerSpace</b>                 | Endstufen – PowerSpace-Serie                                                    | <a href="#">Link</a> |
| <b>PowerShareX</b>                | Endstufen – PowerShareX-Serie                                                   | <a href="#">Link</a> |
| <b>Commercial Sound Prozessor</b> | CSP-Serie                                                                       | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör – CSP- 428 / 1248                                                       | <a href="#">Link</a> |
| <b>ControlCenter</b>              | Fernbedienungen – CC-1(D) / CC-2(D) / CC-3(D) / CC-64 / CC-16                   | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Zubehör für Fernbedienungen - Netzteil / AP-Rahmen / UP-Boxen                   | <a href="#">Link</a> |
| <b>ControlSpace</b>               | Audio-DSP - ESP / EX                                                            | <a href="#">Link</a> |
|                                   | Dante Erweiterungen                                                             | <a href="#">Link</a> |



# Lautsprecher

## DesignMax / Einbau-Lautsprecher

VPE

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                           |   |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|
|    | <b>DM2C-LP-W</b> | Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ohm, 2.3/4.5/9W@100V, Frequenzbereich 95Hz-18kHz -3dB, max. SPL 103dB, Abstrahlwinkel 180°, Aussen-Ø 198mm, Einbau-Ø 165mm, Einbautiefe 99mm, 1.6Kg, weiss  | 2 | C3 | 165.- |
|                                                                                     | <b>DM2C-LP-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 165.- |
|    | <b>DM3C-W</b>    | 2-Weg, 3.25"/0.75", 30W AES @8Ω, 6/12/25W@100V, Frequenzbereich 85Hz-19kHz -3dB, max. SPL 104dB, Abstrahlwinkel 170°, Aussen-Ø 255mm, Einbau-Ø 208mm, Einbautiefe 144mm, 2.7Kg, weiss     | 2 | C3 | 235.- |
|                                                                                     | <b>DM3C-B</b>    | Dito, schwarz                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 235.- |
|    | <b>DM5C-W</b>    | 2-Weg, 5.25"/1", 60W AES @8Ω, 6/12/25/50W@100V, Frequenzbereich 73Hz-17kHz -3dB, max. SPL 110dB, Abstrahlwinkel 160°, Aussen-Ø 303mm, Einbau-Ø 250mm, Einbautiefe 192mm, 4.45Kg, weiss    | 2 | C3 | 320.- |
|                                                                                     | <b>DM5C-B</b>    | Dito, schwarz                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 320.- |
|   | <b>DM6C-W</b>    | 2-Weg, 6.5"/1.25", 125W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 70Hz-20kHz -3dB, max. SPL 114dB, Abstrahlwinkel 145°, Aussen-Ø 356mm, Einbau-Ø 292mm, Einbautiefe 223mm, 6.5Kg, weiss | 2 | C3 | 425.- |
|                                                                                     | <b>DM6C-B</b>    | Dito, schwarz                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 425.- |
|  | <b>DM8C-W</b>    | 2-Weg, 8"/1", 150W AES @8Ω, 5/10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 60Hz-20kHz -3dB, max. SPL 118dB, Abstrahlwinkel 175°, Aussen-Ø 409mm, Einbau-Ø 349mm, Einbautiefe 240mm, 9.57Kg, weiss   |   | C3 | 650.- |
|                                                                                     | <b>DM8C-B</b>    | Dito, schwarz                                                                                                                                                                             |   | C3 | 650.- |

## DesignMax / Aufbau-Lautsprecher

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                           |   |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|
|  | <b>DM3SE-W</b> | 2-Weg, 3.25"/0.75", 30W AES @8Ω, 6/12/25W@100V, Frequenzbereich 85Hz-20kHz -3dB, max. SPL 105dB, 140° hor. / 140° vert, (H)232mm x (B)154mm x (T)154mm, 2.8Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss | 2 | C3 | 290.- |
|                                                                                     | <b>DM3SE-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 290.- |
|  | <b>DM5SE-W</b> | 2-Weg, 5.25"/1", 60W AES @8Ω, 6/12/25/50W@100V, Frequenzbereich 73Hz-17kHz -3dB, max. SPL 111dB, 135° hor. / 135° vert, (H)286mm x (B)192mm x (T)195mm, 4.8Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss | 2 | C3 | 395.- |
|                                                                                     | <b>DM5SE-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 395.- |
|  | <b>DM6SE-W</b> | 2-Weg, 6.5"/1.25", 125W AES @8Ω, 20/40/80W@100V, Frequenzbereich 70-20kHz -3dB, max. SPL 115dB, 125° hor. / 125° vert, (H)340mm x (B)222mm x (T)227mm, 6.4Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss  | 2 | C3 | 480.- |
|                                                                                     | <b>DM6SE-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                             | 2 | C3 | 480.- |
|  | <b>DM8SE-W</b> | 2-Weg, 8"/1", 150W AES @8Ω, 5/10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 60-20kHz -3dB, max. SPL 118dB, 130° hor. / 130° vert, (H)395mm x (B)249mm x (T)353mm, 10.3Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss |   | C3 | 695.- |
|                                                                                     | <b>DM8SE-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                             |   | C3 | 695.- |





| DesignMax / Pendellautsprecher                                                      |             |                                                                                                                                                                                                            |   | VPE |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|
|    | DM3P-W      | 2-Weg, 3.25"/0.75", 30W AES @8Ω, 6/12/25W@100V, Frequenzbereich 85Hz-20kHz -3dB, max. SPL 105dB, Abstrahlwinkel 130° konisch, Aussen-Ø 207mm, (H)498mm, 2.5Kg, inkl. Montageseil, weiss                    | 2 | C3  | 295.- |
|                                                                                     | DM3P-B      | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              | 2 | C3  | 295.- |
|    | DM5P-W      | 2-Weg, 5.25"/1", 60W AES @8Ω, 6/12/25/50W@100V, Frequenzbereich 80Hz-20kHz -3dB, max. SPL 111dB, Abstrahlwinkel 120° konisch, Aussen-Ø 259mm, (H)286mm, 4.1Kg, inkl. Montageseil, weiss                    | 2 | C3  | 360.- |
|                                                                                     | DM5P-B      | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              | 2 | C3  | 360.- |
|    | DM6PE-W     | 2-Weg, 6.5"/1.25", 125W AES @8Ω, 20/40/80W@100V, Frequenzbereich 75-20kHz -3dB, max. SPL 116dB, Abstrahlwinkel 115° konisch, Aussen-Ø 308mm, (H)356mm, 5.7Kg, inkl. Montageseil, <u>wetterfest</u> , weiss | 2 | C3  | 480.- |
|                                                                                     | DM6PE-B     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              | 2 | C3  | 480.- |
|    | DML88P-B    | 2-Weg, 8"/2", 140W AES @8Ω, 25/50/100W@100V, Frequenzbereich 50-20kHz -3dB, max. SPL 113dB, Abstrahlwinkel 140° konisch, Aussen-Ø 308mm, (H)492mm, 12.8Kg, inkl. Montageseil, weiss                        |   | C3  | 795.- |
|                                                                                     | DML88P-W    | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              |   | C3  | 795.- |
| DesignMax / Subwoofer                                                               |             |                                                                                                                                                                                                            |   |     |       |
|  | DM8C-SUB-W  | Subwoofer, 8", 180W AES @8Ω, 40/80/150W@100V, Frequenzbereich 45Hz-117Hz -3dB, max. SPL 118dB, Abstrahlwinkel omnidirektional, Aussen-Ø 409mm, Einbau-Ø 349mm, Einbautiefe 240mm, 9.8Kg, weiss             |   | C3  | 550.- |
|                                                                                     | DM8C-SUB-B  | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              |   | C3  | 550.- |
|  | DM10S-SUB-W | Subwoofer, 10", 300W AES @8Ω, 40/80/150W@100V, Frequenzbereich 41Hz-108Hz -3dB, max. SPL 121dB, Abstrahlwinkel omnidirectional, (H)495mm x (B)318mm x (T)318mm, 16.1Kg, inkl. Halterung, weiss             |   | C3  | 610.- |
|                                                                                     | DM10S-SUB-B | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              |   | C3  | 610.- |
| FreeSpace FS / Einbau-Lautsprecher                                                  |             |                                                                                                                                                                                                            |   | VPE |       |
|  | FS2C-W      | Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ω, 2/4/8/16W@100V, Frequenzbereich 95Hz-16kHz -3dB, max. SPL 104dB, Abstrahlwinkel 150°, Aussen-Ø 182mm, Einbau-Ø 165mm, Einbautiefe 125mm, EN54-24, 9.57Kg, weiss           | 2 | C3  | 130.- |
|                                                                                     | FS2C-B      | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              | 2 | C3  | 130.- |
|  | FS4CE-W     | Full-Range, 4.5", 50W AES @8Ω, 5/10/20/40W@100V, Frequenzbereich 80Hz-16kHz -3dB, max. SPL 110dB, Aussen-Ø 272mm, Einbau-Ø 250mm, Einbautiefe 163mm, EN54-24, 3.47Kg, <u>wetterfest</u> , weiss            | 2 | C3  | 225.- |
|                                                                                     | FS4CE-B     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                              | 2 | C3  | 225.- |



| FreeSpace FS / Aufbau-Lautsprecher                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                      |   | VPE       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------|
|    | FS2SE-W               | Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ω, 2/4/8/16W@100V, Frequenzbereich 95Hz-16kHz -3dB, max. SPL 105dB, 145° hor. / 140° vert, (H)199mm x (B)113mm x (T)114mm, EN54-24, 3.47Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss | 2 | C3        | 175.-              |
|                                                                                     | FS2SE-B               | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        | 2 | C3        | 175.-              |
|    | FS4SE-W               | Full-Range, 4.5", 50W AES @8Ω, 5/10/20/40W@100V, Frequenzbereich 80Hz-16kHz -3dB, max. SPL 111dB, 130° hor. / 125° vert, (H)277mm x (B)171mm x (T)174mm, EN54-24, 3.08Kg, inkl. Halterung, <u>wetterfest</u> , weiss | 2 | C3        | 305.-              |
|                                                                                     | FS4SE-B               | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        | 2 | C3        | 305.-              |
| FreeSpace FS / Pendellautsprecher                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                      |   |           |                    |
|    | FS2P-W                | Full-Range, 2.25", 20W AES @16Ω, 2/4/8/16W@100V, Frequenzbereich 95Hz-16kHz -3dB, max. SPL 105dB, Aussen-Ø 149mm (H)215mm, inkl. Montageseil, weiss                                                                  | 2 | C3        | 175.-              |
|                                                                                     | FS2P-B                | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        | 2 | C3        | 175.-              |
| DesignMax und FreeSpace FS / Zubehör                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                      |   |           |                    |
|   | Pan&Tilt Brkt Small-W | Wandhalter, für senkrechte Montage, DM3SE - FS2SE - FS4SE, weiss                                                                                                                                                     |   | C3        | 120.-              |
|                                                                                     | Pan&Tilt Brkt Small-B | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        |   | C3        | 120.-              |
|  | Pan&Tilt Brkt-W       | Wandhalter, Innen- und Aussenbereich AMU-Serie, DM-Serie, FS-Serie, weiss                                                                                                                                            |   | C3        | 110.-              |
|                                                                                     | Pan&Tilt Brkt-B       | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        |   | C3        | 110.-              |
|  | Pole Mount Brkt-W     | Masthalter, Innen- und Aussenbereich DM3SE, DM5SE, DM6SE, FS2SE, FS4SE, weiss                                                                                                                                        |   | C3        | 110.-              |
|                                                                                     | Pole Mount Brkt-B     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        |   | C3        | 110.-              |
|  | DM2C Rough-In-Kit     | Montageelement, DM2C-LP - FS2C (für Deckenkonstruktionen)                                                                                                                                                            |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|                                                                                     | DM3C Rough-In-Kit     | Dito, DM3C                                                                                                                                                                                                           |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|                                                                                     | DM5C Rough-In-Kit     | Dito, DM5C - FS4CE                                                                                                                                                                                                   |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|                                                                                     | DM6C Rough-In-Kit     | Dito, DM6C                                                                                                                                                                                                           |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|                                                                                     | DM8C Rough-In-Kit     | Dito, DM8C                                                                                                                                                                                                           |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|  | FS2C Tile Bridge      | Montageelement einstellbar, FS2C (für Deckenkonstruktionen)                                                                                                                                                          |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|                                                                                     | 2FS4C Tile Bridge     | Dito, FS4C                                                                                                                                                                                                           |   | <u>C3</u> | 135.-<br>(6 Stück) |
|  | FS2CRFK-W             | Adapterringe, FS2C, weiss                                                                                                                                                                                            |   | C3        | 95.-<br>(Paar)     |
|                                                                                     | FS2CRFK-B             | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                        |   | C3        | 95.-<br>(Paar)     |



|                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                 |    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|                                                                                       | <b>FS4CERFK-W</b>          | Adapterringe, FS4CE, weiss                                                                                                                                      | C3 | 95.–<br>(Paar)  |
|                                                                                                                                                                        | <b>FS4CERFK-B</b>          | Dito, schwarz                                                                                                                                                   | C3 | 95.–<br>(Paar)  |
|                                                                                       | <b>FS4CE Grilles-W</b>     | Gitterabdeckung, FS4CE, Aluminium, weiss                                                                                                                        | C3 | 185.–<br>(Paar) |
|                                                                                                                                                                        | <b>FS4CE Grilles-B</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                   | C3 | 185.–<br>(Paar) |
| <br> | <b>FS2SE Grilles-W</b>     | Gitterabdeckung, FS2SE, Aluminium, weiss                                                                                                                        | C3 | 135.–<br>(Paar) |
|                                                                                                                                                                        | <b>FS2SE Grilles-B</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                   | C3 | 135.–<br>(Paar) |
|                                                                                                                                                                        | <b>FS4SE Grilles-W</b>     | Gitterabdeckung, FS4SE, Aluminium, weiss                                                                                                                        | C3 | 185.–<br>(Paar) |
|                                                                                                                                                                        | <b>FS4SE Grilles-B</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                   | C3 | 185.–<br>(Paar) |
|                                                                                      | <b>CMB S2-W</b>            | Deckenhalterung horizontal, FS2SE – FS4SE– DM3SE – DM5SE – DM6SE, weiss                                                                                         | C3 | 95.–            |
|                                                                                                                                                                        | <b>CMB S2-B</b>            | Dito, schwarz                                                                                                                                                   | C3 | 95.–            |
|                                                                                     | <b>Threaded Rod</b>        | Gewindestangenadapter, DM3P – DM5P– DM6PE – DM10P-SUB                                                                                                           | C3 | 15.–<br>(Paar)  |
|                                                                                     | <b>Loudspeaker Conduit</b> | Kabelschutzrohradapter, DM3P – DM5P– DM6PE – DM10P-SUB                                                                                                          | C3 | 30.–<br>(Paar)  |
|                                                                                     | <b>GEB-160T120</b>         | Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 160mm, Höhe Innen 120mm, Höhe Aussen 125mm, Gewicht 450 Gr.<br><u>Passend zu:</u> BOSE DM2C, BOSE FS2C                     | C3 | 39.–*           |
|                                                                                     | <b>GEB-205T170</b>         | Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 205mm, Höhe Innen 170mm, Höhe Aussen 185mm, Gewicht 1'250 Gr.<br><u>Passend zu:</u> BOSE DM3C                              | C3 | 75.–*           |
|                                                                                                                                                                        | <b>GEB-250T170</b>         | Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 250mm, Höhe Innen 170mm, Höhe Aussen 185mm, Gewicht 1'250 Gr.<br><u>Passend zu:</u> BOSE DM5C (Backbox demontieren), FS4CE | C3 | 75.–*           |



## FreeSpace DS / Einbau-Lautsprecher

|  |                           |                                                                                                                                                               |    |                 |
|--|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|  | 3 Flush mount Satellite-W | Full-Range, 2.25", 12W AES @6Ω,<br>Frequenzbereich 210Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 101dB,<br>Aussen-Ø 157mm, Einbau-Ø 127mm, Einbautiefe 133mm, 0.9Kg,<br>weiss | C3 | 240.–<br>(Paar) |
|  | 3 Flush mount Satellite-B | Dito, schwarz                                                                                                                                                 | C3 | 240.–<br>(Paar) |

## FreeSpace DS / Aufbau-Lautsprecher

|  |                |                                                                                                                                                                                                           |    |                 |
|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|  | 360P-II 100V   | Full-Range, 4.5", 10/20/40/80W@100V,<br>Frequenzbereich 70Hz-15kHz +/- 3dB, max. SPL 100dB,<br>360° hor. / 50° vert, (360° horizontal, 50° vertikal,<br>(H)380mm, Aussen-Ø 370mm, 6.5Kg, Wetterfest, grün | C3 | 525.–           |
|  | 3S Satellite-W | Full-Range, 2.25", 12W AES @6Ω,<br>Frequenzbereich 210Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 101dB,<br>(H)77mm x (B)77mm x (T)102mm,<br>inkl. Wand- Deckenhalterung, 0.8Kg. weiss                                     | C3 | 240.–<br>(Paar) |
|  | 3S Satellite-B | Dito, <b>schwarz</b>                                                                                                                                                                                      | C3 | 240.–<br>(Paar) |

## FreeSpace / Subwoofer

|  |                      |                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  | 3S Bass-W            | Subwoofer, 5.25", 100W AES @6Ω, 12/25/50/100/200W@100V,<br>Frequenzbereich 50Hz-230Hz +/- 3dB, max. SPL 102dB,<br>(H)356mm x (B)191mm x (T)342mm, 7.9Kg, inkl. Wand-<br>Deckenhalterung, max. 4 Satelliten, weiss | C3 | 610.– |
|  | 3S Bass-B            | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                     | C3 | 610.– |
|  | 3 Flush mount Bass-W | Subwoofer, 5.25", 100W AES @6Ω, 12/25/50/100/200W@100V,<br>Frequenzbereich 50Hz-230Hz +/- 3dB, max. SPL 102dB,<br>Aussen-Ø 391mm, Einbau-Ø 362mm, Einbautiefe 190mm,<br>max. 4 Satelliten weiss                   | C3 | 550.– |
|  | 3 Flush mount Bass-B | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                     | C3 | 550.– |

## FreeSpace / Lautsprecher-Zubehör

|  |             |                                                                                                                                                |    |        |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|  | GEB-120T120 | Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 120mm, Höhe Innen<br>120mm, Höhe Aussen 125mm, Gewicht 450 Gr.<br>Passend zu: BOSE 3 Flush mount Satellit | C3 | 39.–*  |
|  | GEB-360T215 | Einbetoniergehäuse zu 3 Flush mount Bass                                                                                                       | C3 | 175.–* |






## EdgeMax / Einbau-Lautsprecher

|                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                 |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  | <b>EM90</b>                      | 2-Weg, 8"/1.3", 150W AES 8Ω, 5/10/20/40/80@100V, Frequenzbereich 50Hz-18kHz -3dB, max. SPL 124dB, 90° hor. / 75° vert, (H)339 x (B)339 x (T)249 mm 10.1Kg, <b>weiss</b> , (Montage in Raumecke) | C3        | 825.-          |
|                                                                                   | <b>EM180</b>                     | Dito, 180° hor. / 75° vert, (Montage in Raummitte)                                                                                                                                              | C3        | 825.-          |
|  | <b>EM90-LP</b>                   | 2-Weg, 5.25"/1.3", 40W AES 8Ω, 8/16/32@100V, Frequenzbereich 50Hz-18kHz -3dB, max. SPL 117dB, 90° hor. / 80° vert, (H)339 x (B)339 x (T)100 mm 7.5Kg, <b>weiss</b> , (Montage in Raumecke)      | C3        | 735.-          |
|                                                                                   | <b>EM180-LP</b>                  | Dito, 180° hor. / 80° vert, (Montage in Raummitte)                                                                                                                                              | C3        | 735.-          |
|  | <b>EdgeMax Rough-In-Pan</b>      | Montageelement, EM90 - EM180                                                                                                                                                                    | <u>C3</u> | 65.-<br>(Paar) |
|  | <b>EdgeMax Black Grille SNGL</b> | Gitterabdeckung, schwarz                                                                                                                                                                        | <u>C3</u> | 65.-           |

## Panaray / Aufbau-Lautsprecher

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|   | <b>MA12-W</b>   | Modular Säulen-Lautsprecher, 12x 2.5", 300W AES @8Ω, Frequenzbereich 155Hz-12kHz +/- 3dB, max. SPL 113dB, 145° hor. / 20° vert, (H)986mm x (B)107mm x (T)130mm, passiv, Pulverbeschichtet, 8.5Kg, weiss                    | C3 | 1'075.- |
|                                                                                     | <b>MA12-B</b>   | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                              | C3 | 1'075.- |
|                                                                                     | <b>MA12EX-W</b> | Modular Säulen-Lautsprecher, 12x 2.5", 150W AES @8Ω, Frequenzbereich 75Hz-13kHz +/- 3dB, max. SPL 109dB, 160° hor. / 20° vert, (H)986mm x (B)104mm x (T)140mm, passiv, <u>wetterfest</u> , Pulverbeschichtet, 9.4Kg, weiss | C3 | 1'745.- |
|                                                                                     | <b>MA12EX-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                              | C3 | 1'745.- |
|  | <b>MSA12X-W</b> | Modular Säulen-Lautsprecher, 12x 2.5", 600W, Frequenzbereich 75Hz-17kHz -3dB, max. SPL 112dB, 160° hor. / 30° vert, (H)984mm x (B)106mm x (T)206mm aktiv, DSP, Dante inkl. Wandhalterung, weiss                            | C3 | 4'360.- |
|                                                                                     | <b>MSA12X-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                              | C3 | 4'360.- |

## Panaray / Subwoofer

|                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  | <b>MB210-WR-W</b> | Subwoofer, 2x 10", 500W AES @8Ω, Frequenzbereich 45Hz-118Hz -3dB, max. SPL 112dB, Abstrahlwinkel omnidirektional (H)291mm x (B)685mm x (T)517mm, 27.2Kg, <u>wetterfest</u> , inkl. Halterung, weiss | C3 | 995.- |
|                                                                                     | <b>MB210-WR-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                       | C3 | 995.- |



## Panaray / Zubehör

|  |                            |                                                                                  |    |       |
|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  | CVT-12<br>MA12-W           | Transformator 100V, MA12, weiss                                                  | C3 | 255.- |
|  | CVT-12<br>MA12-B           | Dito, schwarz                                                                    | C3 | 255.- |
|  | CB-MA12<br>Coup. Bracket-W | Kupplungsstück, MA12, weiss                                                      | C3 | 80.-  |
|  | CB-MA12<br>Coup. Bracket-B | Dito, schwarz                                                                    | C3 | 80.-  |
|  | CVT-12<br>MA12EX-W         | Transformator 100V, MA12EX, weiss                                                | C3 | 295.- |
|  | CVT-12<br>MA12EX-B         | Dito, schwarz                                                                    | C3 | 295.- |
|  | CB-MA12EX-W                | Kupplungsstück, MA12EX, weiss                                                    | C3 | 65.-  |
|  | CB-MA12EX-B                | Dito, schwarz                                                                    | C3 | 65.-  |
|  | WMB BI-pivot<br>Bracket-W  | Universal Wandhalter, MA12 - MA12EX,<br>neigbar 0-10°, schwenkbar +/- 90°, weiss | C3 | 150.- |
|  | WMB BI-pivot<br>Bracket-B  | Dito, schwarz                                                                    | C3 | 150.- |
|  | WMB2 Upper<br>Bracket-W    | Wandhalter, Befestigung oben, MA12 - MA12EX,<br>drehbar und neigbar, weiss       | C3 | 95.-  |
|  | WMB2 Upper<br>Bracket-B    | Dito, schwarz                                                                    | C3 | 95.-  |

## AMM / Multipurpose Lautsprecher

|  |        |                                                                                                                                                 |           |         |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | AMM108 | 2-Weg, 8"/1.7", 150W AES @8Ω,<br>Frequenzbereich 88Hz-17kHz -3dB, max. SPL 116dB,<br>110° hor. / 60° vert, (H)318mm x (B)318mm x (T)268mm, 13Kg | <u>C3</u> | 1'625.- |
|  | AMM112 | 2-Weg, 12"/3", 300W AES @8Ω,<br>Frequenzbereich 70Hz-18kHz -3dB, max. SPL 121dB,<br>110° hor. / 60° vert, (H)457mm x (B)457mm x (T)383mm, 22Kg  | <u>C3</u> | 2'745.- |

## AMM / Subwoofer

|  |        |                                                                                                                                                                                           |    |         |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | AMS115 | Subwoofer, 15", 500W AES @8Ωm,<br>Frequenzbereich 40Hz-100Hz -3dB, max. SPL 90dB,<br>Abstrahlwinkel omnidirektional, M10 Einsätze, Distanzstange,<br>(H)475mm x (B)470mm x (T)508mm, 28Kg | C3 | 1'875.- |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

## AMM / Lautsprecher-Zubehör

|  |                           |                                     |           |       |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
|  | AMM108<br>U-Bracket       | U-Bügel, AMM108                     | <u>C3</u> | 185.- |
|  | AMM112<br>U-Bracket       | Dito, AMM112                        | <u>C3</u> | 230.- |
|  | AMM Suspension<br>Bracket | Einpunktaufhängung, AMM108 - AMM112 | <u>C3</u> | 230.- |






## Forum / Multipurpose Lautsprecher

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                 |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | <b>FC108</b> | 2-Weg, 8"/1.7", 150W AES @8Ω,<br>Frequenzbereich 75Hz-17kHz -3dB, max. SPL 115dB,<br>110° hor. / 60° vert, (H)318mm x (B)318mm x (T)279mm, 13Kg | <u>C3</u> | 1'880.- |
|                                                                                   | <b>FC112</b> | 2-Weg, 12"/3", 300W AES @8Ω,<br>Frequenzbereich 60Hz-18kHz -3dB, max. SPL 125dB,<br>110° hor. / 60° vert, (H)457mm x (B)457mm x (T)357mm, 20Kg  | <u>C3</u> | 2'735.- |

## Forum / Zubehör

|                                                                                   |                               |                                   |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
|  | <b>FC108 U-Bracket</b>        | U-Bügel, AMM108                   | <u>C3</u> | 140.- |
|                                                                                   | <b>FC112 U-Bracket</b>        | Dito, AMM112                      | <u>C3</u> | 180.- |
|  | <b>AMM Suspension Bracket</b> | Einpunktaufhängung, FC108 – FC112 | <u>C3</u> | 230.- |
|  | <b>AMUPOLEAT</b>              | Stativadapter                     | <u>C3</u> | 85.-  |

## ShowMatch / Array-Lautsprecher

|                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | <b>SM5 DeltaQ</b>  | 2-Weg, DeltaQ Array-Lautsprecher,<br>LF: 2x 8" 600W AES @8Ω, HF: 4x 2" 125W AES @6Ω,<br>Frequenzbereich 70Hz-16kHz +/- 3dB, max. SPL 128dB,<br>70° oder 100° hor. / 5° vert,<br>(H)270mm x (B)793mm x (T)467mm, 30.6Kg | <u>C3</u> | 4'735.-         |
|                                                                                     | <b>SM10 DeltaQ</b> | Dito, 70° oder 100° hor. / 10° vert,<br>(H)282mm x (B)793mm x (T)465mm, 29.7Kg                                                                                                                                         | <u>C3</u> | 4'735.-         |
|                                                                                     | <b>SM20 DeltaQ</b> | Dito, 70° oder 100° hor. / 20° vert,<br>(H)303mm x (B)793mm x (T)461mm, 29Kg                                                                                                                                           | <u>C3</u> | 4'735.-         |
|  | <b>SM5WG55</b>     | Waveguide für SM5, 55°                                                                                                                                                                                                 | <u>C3</u> | 145.-<br>(Paar) |
|  | <b>SM20WG12</b>    | Waveguide für SM20, 120°                                                                                                                                                                                               | <u>C3</u> | 145.-<br>(Paar) |

## ShowMatch / Subwoofer

|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                              |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | <b>SMS118 DeltaQ</b> | DeltaQ Array-Subwoofer<br>18", 1250W AES @40Ω, Frequenzbereich 32Hz-250Hz +/- 3dB,<br>max. SPL 137dB, Abstrahlwinkel omnidirektional, M10 Einsätze,<br>Distanzstange, (H)540mm x (B)765mm x (T)775mm, 61.9Kg | <u>C3</u> | 4'360.- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|

## ShowMatch / Zubehör

|                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                       |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  | <b>SMAF Array Frame</b>          | Flugrahmen für kompl. System inkl. SMS118 oder Ground Stack<br>(Zwischen Array-Lautsprecher und Subwoofer muss ein zweiter SMAF<br>eingesetzt werden) | <u>C3</u> | 3'825.-            |
|  | <b>SMAFT T-Bar Array Frame</b>   | Flugrahmen für die Verwendung ohne SMS118                                                                                                             | <u>C3</u> | 2'330.-            |
|  | <b>SMQPS Short Quick Pin</b>     | Kurze Pin's für Festinstallationen ohne Seitenabdeckung                                                                                               | <u>C3</u> | 175.-<br>(4 Stück) |
|  | <b>SMPULL Pull-back Bracket</b>  | Flugrahmenerweiterung, weitere Einstellungsmöglichkeiten für<br>die Neigung des Arrays                                                                | <u>C3</u> | 570.-              |
|  | <b>Sub-Module Transition Kit</b> | Halterung von Sub zu Top                                                                                                                              | <u>C3</u> | 610.-<br>(Paar)    |



## ArenaMatch / Array-Lautsprecher

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | <b>AM6010</b>  | 2-Weg, DeltaQ Array-Lautsprecher,<br>LF: 14" 600W AES @8Ω, HF: 6x 2" 150W AES @8Ω,<br>200/4000@100V, Frequenzbereich 65Hz-16kHz +/- 3dB,<br>max. SPL 135dB, 60° hor. / 10° vert,<br>(H)408mm x (B)789mm x (T)473mm, <u>wetterfest</u> , EN54-24, 36Kg | <u>C3</u> | 4'740.- |
|                                                                                   | <b>AM8010</b>  | Dito, 80° hor. / 10° vert                                                                                                                                                                                                                             | <u>C3</u> | 4'740.- |
|                                                                                   | <b>AM10010</b> | Dito, 100° hor. / 10° vert                                                                                                                                                                                                                            | <u>C3</u> | 4'740.- |
|  | <b>AM6020</b>  | Dito, 60° hor. / 20° vert, (H)435mm x (B)789mm x (T)470mm,<br>36.2Kg                                                                                                                                                                                  | <u>C3</u> | 4'740.- |
|                                                                                   | <b>AM8020</b>  | Dito, 80° hor. / 20° vert                                                                                                                                                                                                                             | <u>C3</u> | 4'740.- |
|                                                                                   | <b>AM10020</b> | Dito, 100° hor. / 20° vert                                                                                                                                                                                                                            | <u>C3</u> | 4'740.- |
|  | <b>AM6040</b>  | Dito, 60° hor. / 40° vert, (H)484mm x (B)789mm x (T)454mm.<br>34.9Kg                                                                                                                                                                                  | <u>C3</u> | 4'740.- |
|                                                                                   | <b>AM8040</b>  | Dito, 80° hor. / 40° vert                                                                                                                                                                                                                             | <u>C3</u> | 4'740.- |
|                                                                                   | <b>AM10040</b> | Dito, 100° hor. / 40° vert                                                                                                                                                                                                                            | <u>C3</u> | 4'740.- |

## ArenaMatch / Zubehör

|                                                                                     |          |                                           |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | AMWG1060 | Waveguide 60° für AM10                    | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG1080 | Dito, 80°                                 | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG1010 | Dito, 100°                                | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG2060 | Waveguide 60° für AM20                    | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG2080 | Dito, 80°                                 | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG2010 | Dito, 100°                                | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG4060 | Waveguide 60° für AM40                    | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG4080 | Dito, 80°                                 | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|                                                                                     | AMWG4010 | Dito, 100°                                | <u>C3</u> | 160.-<br>(Paar) |
|  | AMAPLONG | Deckenhalterung lang                      | <u>C3</u> | 575.-<br>(Paar) |
|  | AMAPSHRT | Deckenhalterung kurz                      | <u>C3</u> | 360.-<br>(Paar) |
|  | AMAPSPRD | Halterung zwischen AMAPLONG oder AMAPSHRT | <u>C3</u> | 445.-           |
|  | AMMCPLAT | Verbindungsplatte zwischen 2 Array-Module | <u>C3</u> | 220.-<br>(Paar) |
|  | AMPULL   | Universalhalterung                        | <u>C3</u> | 360.-<br>(Paar) |
|  | AMUBRKT  | U-Bügelhalterung                          | <u>C3</u> | 295.-           |

Preise gültig ab 01.01.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWSt. • Preisänderung vorbehalten!  
 Prix valables dès le 01.01.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 10/15  
Page 10/15



## ArenaMatch Utility / Aufbau-Lautsprecher

|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                     |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|    | <b>AMU105-W</b>     | 2-Weg, 5.25"/2", 150W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 100Hz-18kHz -3dB, max. SPL 119dB, 100° hor. / 100° vert, (H)152mm x (B)332mm x (T)246mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 6.5Kg, weiss | C3        | 695.-   |
|                                                                                     | <b>AMU105-B</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                       | C3        | 695.-   |
|    | <b>AMU108-W</b>     | 2-Weg, 8"/2", 250W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 90Hz-16kHz -3dB, max. SPL 123dB, 90° hor. / 60° vert, (H)235mm x (B)498mm x (T)316mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 10.6Kg weiss       | C3        | 1'095.- |
|                                                                                     | <b>AMU108-B</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                       | C3        | 1'095.- |
|                                                                                     | <b>AMU108-120-W</b> | Dito, 120° hor. / 60° vert, weiss                                                                                                                                                                                   | <u>C3</u> | 1'095.- |
|                                                                                     | <b>AMU108-120-B</b> | Dito, 120° hor. / 60° vert, schwarz                                                                                                                                                                                 | <u>C3</u> | 1'095.- |
|   | <b>AMU206-W</b>     | 2-Weg, 2x 6.5"/2", 300W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 90Hz-16kHz -3dB, max. SPL 124dB, 120° hor. / 60° vert, (H)205mm x (B)552mm x (T)241mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 12.2Kg weiss | C3        | 1'250.- |
|                                                                                     | <b>AMU206-B</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                       | C3        | 1'250.- |
|  | <b>AMU208-B</b>     | 2-Weg, 2x 8"/2", 400W AES @8Ω, 10/20/40/80W@100V, Frequenzbereich 80Hz-16kHz -3dB, max. SPL 129dB, 90° hor. / 60° vert, (H)236mm x (B)686mm x (T)267mm, inkl. U-Bügel, <u>Wetterfest</u> , EN54-24, 17Kg weiss      | C3        | 1'350.- |
|                                                                                     | <b>AMU208-W</b>     | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                       | C3        | 1'350.- |
|                                                                                     | <b>AMU208-120-B</b> | Dito, 120° hor. / 60° vert, weiss                                                                                                                                                                                   | <u>C3</u> | 1'350.- |
|                                                                                     | <b>AMU208-120-W</b> | Dito, 120° hor. / 60° vert, schwarz                                                                                                                                                                                 | <u>C3</u> | 1'350.- |

## ArenaMatch Utility / Zubehör AMUxxx

|                                                                                     |                            |                                                                           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|  | <b>Pan&amp;Tilt Brkt-W</b> | Wandhalter, Innen- und Aussenbereich AMU-Serie, DM-Serie, FS-Serie, weiss | <u>C3</u> | 110.- |
|                                                                                     | <b>Pan&amp;Tilt Brkt-B</b> | Dito, schwarz                                                             | <u>C3</u> | 110.- |
|  | <b>AMURAIL-W</b>           | Punktaufhängung                                                           | <u>C3</u> | 170.- |
|                                                                                     | <b>AMURAIL-B</b>           | Dito, schwarz                                                             | <u>C3</u> | 170.- |
|  | <b>AMUPOLEAT</b>           | Stativadapter                                                             | <u>C3</u> | 85.-  |



# Fernbedienungen

## FreeSpace, PowerShare, ControlSpace, PowerMatch

|                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | <b>ControlCenter<br/>CC-1-W</b>  | Analoger Lautstärkeregler, weiss,<br>IZA – PS – ESP – EX                                                                                                                                                        | C3 | 95.–    |
|                                                                                     | <b>ControlCenter<br/>CC-1-B</b>  | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                   | C3 | 95.–    |
|    | <b>ControlCenter<br/>CC-1D-W</b> | Digitaler Lautstärkeregler, PoE, weiss,<br>CSP – ESP – EX – PS – PowerMatch                                                                                                                                     | C3 | 195.–   |
|                                                                                     | <b>ControlCenter<br/>CC-1D-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                   | C3 | 195.–   |
|    | <b>ControlCenter<br/>CC-2-W</b>  | Analoger Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B), weiss,<br>IZA – ESP – EX                                                                                                                                       | C3 | 105.–   |
|                                                                                     | <b>ControlCenter<br/>CC-2-B</b>  | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                   | C3 | 105.–   |
|   | <b>ControlCenter<br/>CC-2D-W</b> | Digitaler Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B), PoE, weiss,<br>CSP – ESP – EX – PS – PowerMatch                                                                                                               | C3 | 240.–   |
|                                                                                     | <b>ControlCenter<br/>CC-2D-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                   | C3 | 240.–   |
|  | <b>ControlCenter<br/>CC-3-W</b>  | Analoger Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B/C/D), weiss,<br>ESP – EX                                                                                                                                         | C3 | 105.–   |
|                                                                                     | <b>ControlCenter<br/>CC-3-B</b>  | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                   | C3 | 105.–   |
|  | <b>ControlCenter<br/>CC-3D-W</b> | Digitaler Lautstärkeregler, Quellenauswahl (A/B/C/D), PoE, weiss,<br>CSP – ESP – EX – PS – PowerMatch                                                                                                           | C3 | 280.–   |
|                                                                                     | <b>ControlCenter<br/>CC-3D-B</b> | Dito, schwarz                                                                                                                                                                                                   | C3 | 280.–   |
|  | <b>CV41 4 to 1<br/>Converter</b> | Verteiler, für PowerShare Verstärker (max. 4x CC-1 EU)                                                                                                                                                          | C3 | 135.–   |
|  | <b>ControlSpace<br/>CC-64</b>    | Wandpanel, LCD-Display 2x40 Zeichen, 4 Endlos-Drehregler mit<br>Taster, 1 Regler für Parameterkombinationen,<br>Spannungsversorgung lokal oder via Netzwerkkabel, weiss<br>ControlSpace, PowerMatch mit Network | C3 | 1'110.– |
|  | <b>ControlSpace<br/>CC-16</b>    | Wandpanel, 2-Zeilig, Quellen/Presetwahl, Lautstärkeregelung,<br>Spannungsversorgung lokal oder via Netzwerkkabel, weiss<br>ControlSpace                                                                         | C3 | 360.–   |



## ControlSpace- / Fernbedienungen-Zubehör

|                                                                                   |                                  |                                                        |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|
|  | <b>CC-PS 1<br/>Power Supply</b>  | Netzteil für lokale Spannungsversorgung, CC-64 – CC-16 | C3 | 65.–  |
|  | <b>Surface Box<br/>CC-64</b>     | AP-Rahmen, CC-64, weiss                                | C3 | 110.– |
|  | <b>Surface Box<br/>CC-16</b>     | AP-Rahmen, CC-16, weiss                                | C3 | 110.– |
|  | <b>Flush Mount Box<br/>CC-64</b> | UP-Box, CC-64                                          | C3 | 40.–  |
|  | <b>Flush Mount Box<br/>CC-16</b> | UP-Box, CC-16                                          | C3 | 40.–  |



# Verstärker

## Veritas / Mischverstärker

|                                                                                   |                       |                                                                                                             |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | <b>Veritas 2160BH</b> | Mischverstärker, 2x 160W@100V, Line-In A/B, Paging-In, 2 Zonen, Bluetooth, 19", 1HE                         | C3 | 1'095.- |
|                                                                                   | <b>Veritas 2160BL</b> | Mischverstärker, 2x 160W@4Ω, 2x 80W@8Ω, Line-In A/B, Paging-In, 2 Zonen, Bluetooth, 19", 1HE                | C3 | 990.-   |
|  | <b>Veritas 1100BH</b> | Mischverstärker, 1x 100W@100V, Line-In A/B, Paging-In, Mic/Line-In (Front), 1 Zone, Bluetooth, 1/2-19", 1HE | C3 | 640.-   |
|                                                                                   | <b>Veritas 250BL</b>  | Mischverstärker, 2x 50W@4Ω, 2x 25W@8Ω, Line-In A/B, Paging-In, Mic/Line-In (Front), 2 Zonen, 1/2-19", 1HE   | C3 | 570.-   |

## FreeSpace / Verstärker-Zubehör

|                                                                                   |                               |                                                                                                     |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|  | <b>Veritas Rack mount Kit</b> | Rackwinkel für Veritas 1100BH – 250BL, 1/2-19" Versionen (für einen einzelnen oder zwei Verstärker) | C3 | 40.- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

## PowerShare

|                                                                                     |               |                                                                                                               |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | <b>PS404D</b> | 4-Kanal Verstärker, Gesamtleistung 400W@4-8Ω/100V, DSP, 19", 1HE, 6.4Kg, Dante (Leistung flexibel verteilbar) | C3 | 2'120.- |
|  | <b>PS604D</b> | 4-Kanal Verstärker, Gesamtleistung 600W@4-8Ω/100V, DSP, 19", 1HE, 6.4Kg, Dante (Leistung flexibel verteilbar) | C3 | 2'615.- |

## PowerSpace

|                                                                                     |                |                                                                                                    |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | <b>P2600A</b>  | 2-Kanal Verstärker, 2x 600W@4Ω/8Ω/100V, I-Share Mode 1x 1200W@2Ω/4Ω/100V, 19", 1HE, inkl. Amp-Link | C3 | 1'245.- |
|                                                                                     | <b>P21000A</b> | Dito, 2x 1000W@4Ω/8Ω/100V, I-Share Mode 1x 2000W@2Ω/4Ω/100V                                        | C3 | 1'620.- |
|  | <b>P4150+</b>  | 4-Kanal Verstärker, 4x 150W@4Ω/8Ω/100V I-Share Mode 2x 300W@2Ω/4Ω/100V, DSP, 19", 1HE,             | C3 | 1'995.- |
|                                                                                     | <b>P4300+</b>  | Dito, 4x 300W@4Ω/8Ω/100V, I-Share Mode 2x 600W@2Ω/4Ω/100V                                          | C3 | 2'245.- |
|                                                                                     | <b>P4300A</b>  | Dito, inkl. Amp-Link (ohne DSP)                                                                    | C3 | 1'745.- |

## PowerShareX

|                                                                                     |                 |                                                                                                       |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | <b>PSX1204D</b> | 4-Kanal Verstärker, 4x 400W@20Ω, 4x 300W@40Ω/80Ω/100V, DSP, AES67, DANTE, Ethernet, 7Kg, PowerShare   | C3 | 2'610.- |
|                                                                                     | <b>PSX2404D</b> | 4-Kanal Verstärker, 4x 800W@20Ω, 4x 600W@40Ω/80Ω/100V, DSP, AES67, DANTE, Ethernet, 7Kg, PowerShare   | C3 | 3'135.- |
|                                                                                     | <b>PSX4804D</b> | 4-Kanal Verstärker, 4x 1500W@20Ω, 4x 1200W@40Ω/80Ω/100V, DSP, AES67, DANTE, Ethernet, 7Kg, PowerShare | C3 | 3'975.- |





# DSP

## Commercial Sound Processor

|                                                                                   |          |                                                                                                        |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | CSP-428  | 4-In/2-Out Signal-Processor, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE, Programmierung via Webbrowser  | C3 | 1'120.- |
|                                                                                   | CSP-1248 | 12-In/4-Out Signal-Processor, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE, Programmierung via Webbrowser | C3 | 1'870.- |

## Commercial Sound Processor / Zubehör

|                                                                                   |       |                                                          |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|-------|
|  | AVM-1 | Deckenmikrofon für automatische Lautstärken-Kompensation | C3 | 195.- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|-------|

## ControlSpace

|                                                                                     |          |                                                                                                            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|    | EX-1280  | 12-In/8-Out Signal-Processor, 64x64 Dante, USB, RS232, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE           | C3        | 3'620.- |
|                                                                                     | EX-1280C | Dito, AEC, VoIP                                                                                            | C3        | 4'110.- |
|  | EX-440C  | 4-In/4-Out Signal-Processor, 16x16 Dante, AEC, VoIP, USB, RS232, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, 19", 1HE | C3        | 3'155.- |
|                                                                                     | EX-12AEC | AEC Signal-Processor, 16x16 Dante, 19", 1HE                                                                | <u>C3</u> | 2'120.- |
|  | ESP-880A | 8-In/8-Out Signal-Processor, Amp-Link, Control-In, Logic-Out, RS232, 19", 1HE                              | C3        | 2'360.- |

## ControlSpace / Dante-Erweiterungen

|                                                                                     |        |                                                                             |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | EX-8ML | Dante Schnittstelle, 8-Mic/Line Eingänge, 48V, Logic In/Out, PoE oder 12VDC | <u>C3</u> | 1'870.- |
|  | EX-4ML | Dante Schnittstelle, 4-Mic/Line Eingänge, 48V, Logic In/Out, PoE oder 12VDC | <u>C3</u> | 1'075.- |

\* GoWild (kein BOSE)-Artikel

*Ersetzt alle bisherigen Preislisten.*

*Remplace et annule les précédentes listes de prix.*

*Artikel mit grau unterlegtem Händlercode sind Neuheiten oder haben eine Preisänderung erfahren.*

*Articles avec code client gris sont des nouveautés ou ont changé de prix.*

*Bei Artikeln mit unterstrichenem Händlercode bitte Verfügbarkeit anfragen!*

Preise gültig ab 01.01.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWSt. • Preisänderung vorbehalten!  
 Prix valables dès le 01.01.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 15/15  
 Page 15/15