

PREISLISTE TOA

Security & Safety

VM-3000 Serie

VM-3000 - SYSTEMZENTRALEN

	VM-3240VA 1062.08460	Systemzentrale, 240W, 100V, 5x Input, 6x Output, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VM-3360VA 1062.08462	Systemzentrale, 360W, 100V, 5x Input, 6x Output, EN54-16 zertifiziert	C3	

VM-3000 - ERWEITERUNGS - und HAVARIEVERSTÄRKER

	VM-3240E 1062.08459	Erweiterungsverstärker, 240W, 100V, 6x Output, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VM-3360E 1062.08461	Erweiterungsverstärker, 360W, 100V, 6x Output, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VP-2241 1062.08474	Endverstärker, 240W@100V/70V/50V, 24VDC: (1 x VP-200VX oder VP-200VX-BGM notwendig) als Havarieverstärker im VM-3000	C3	
	VP-2421 1062.08476	Endverstärker, 420W@100V/70V/50V, 24VDC: (1 x VP-200VX oder VP-200VX-BGM notwendig) als Havarieverstärker im VM-3000	C3	
	VP-200VX 1062.08468	Input-Modul zu VP-2xxx Endverstärker	C3	

VM-3000 - Zubehör

	VM-300IM-EB 1062.08654	Loop Monitor für VM-3000 System. Lautsprecherring Monitor (bis zu 3 Linien), Montage auf Din-Schiene möglich.	<u>C3</u>	
	VM-300IS-EB 1062.08655	Loop Isolator für VM-3000 System. Bis zu 60 Stk. in einem Loop. VM-300IM-EB zwingend notwendig.	<u>C3</u>	
	VM-300 SV 1062.08458	End of Line-Modul zu VM-3000 Zentralen	<u>C3</u>	

VM-3000 - SPRECHSTELLEN

	RM-200M S 1062.08498	Durchsagesprechstelle - keine Alarmfunktion	C3	
	RM-200M-AL 1062.08288	Durchsagesprechstelle für VM-3000 mit aktiver (roter) Alarmtaste	C3	
	RM-210S	Taster-Erweiterung (10 Tasten) zu RM-200MS	C3	
	RM-300MF 1062.08295	Feuerwehr-Durchsagesprechstelle, EN54-16 zertifiziert, inkl. Wandhalterung	C3	
	RM-320F 1062.08296	Taster-Erweiterung (20 Tasten) zu RM-300MF, EN54-16 zertifiziert	C3	
	WB-RM200 1060.08501	Wandhalterung zu RM-200 Sprechstellen	C3	
	AD-246 1060.07894	AC-Netzteil zu RM-Sprechstellen (=> Preis in der TOA normal Preisliste)	C3	

VM-3000 - STROMVERSORGUNG EN54-4

	VX-2000DS 1062.08482	Notstrommanager, EN54-4 zertifiziert	C3	
	VX-2000PF 1062.08483	19"-Rahmen für bis zu 3 VX-200PS, EN54-4 zertifiziert	<u>C3</u>	
	VX-200PS 1062.08485	Spannungsversorgungseinheit, EN54-4 zertifiziert	<u>C3</u>	

VX-3000 Serie

VX-3000 - SYSTEMGEHÄUSE

	VX-3004F 1062.08640	Frame, 4 A/B Zonen, 4 Leistungsverstärker Slots, ohne Stromversorgung, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VX-3008F 1062.08641	Frame, 8 Zonen, 3 Leistungsverstärker Slots, ohne Stromversorgung, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VX-3016F 1062.08642	Frame, 16 Zonen, 2 Leistungsverstärker Slots, ohne Stromversorgung, EN54-16 zertifiziert	<u>C3</u>	

VX-3000 - LEISTUNGS VERSTÄRKER / End of Line Module

	VX-015DA 1062.08637	Leistungsverstärker Modul 150W @100 / 70 / 50V, ohne Stromversorgung, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VX-030DA 1062.08638	Leistungsverstärker Modul 300W @100 / 70 / 50V, ohne Stromversorgung, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VX-050DA 1062.08639	Leistungsverstärker Modul 500W @100 / 70 / 50V, ohne Stromversorgung, EN54-16 zertifiziert	C3	
	VX-300SM-EB 1062.08666	End of Line Basismodul, in Kombination mit VX-300SV-EB, zu VX-3008F und VX-3016F Frames	<u>C3</u>	
	VX-300SV-EB 1062.08667	End of Line-Modul, max. 100W, zu VX-3008F und VX-3016F Frames	<u>C3</u>	
	Q-SX200EL 1062.08647	End of Line Modul zu VX-3004F Frames	<u>C3</u>	

VX-3000 - NOTSTROMMANAGER EN54-4

	VX-3000DS 1062.08496	Notstrommanager, EN54-4 zertifiziert, inkl. Ladefunktion und Spannungsversorgungseinheit, für 2000 W Lautsprecherleistung	C3	
	VX-3150DS 1062.08646	Notstrommanager, EN54-4 zertifiziert, inkl. Ladefunktion und Spannungsversorgungseinheit, für 1000 W Lautsprecherleistung	C3	

VX-3000 - STROMVERSORGUNG

	VX-3200PS 1062.08704	Spannungsversorgungseinheit, 2000 W Lautsprecherleistung, ohne Ladefunktion, <u>nicht EN-54-4</u>	<u>C3</u>	
	VX-3100PS 1062.08705	Spannungsversorgungseinheit, 1000 W Lautsprecherleistung, ohne Ladefunktion, <u>nicht EN-54-4</u>	<u>C3</u>	

VX-3000 ZUSATZMODULE / Software

	VX-300LO 1062.08682	Line Ausgangsmodul. Der VX-300LO bietet einen Audioausgang mit Line-Pegel und kann anstelle eines Verstärkermoduls verwendet werden.	<u>C3</u>	
	VX-3000PM 1062.08683	Vorverstärker-Matrix-Panel. Das VX-3000PM bietet 8 Audioeingänge, 20 Steuereingänge und 10 Steuerausgänge zur Erweiterung eines VX-3000-Systems.	<u>C3</u>	
	VX-3000CT 1062.08684	Das Gerät verfügt über 9 Tasten für beliebig zuweisbare PA-Funktionen und 8 Lautstärkereglern, die jedem Audioeingang oder -ausgang des VX-3000-Systems zugewiesen werden können.	<u>C3</u>	
	VX-3K-SW 1062.08681	Die optional Audio Management Software ist für die Bedienung von VX-3000-Systemen ab einem PC. Die GUI ist frei programmierbar. Karten für detaillierte Objektansichten.	<u>C3</u>	

VX-3000 Switches

	IES-3080 1062.08694	Managed Ethernet switch / rugged 8x 10/100TX (RJ-45)	<u>C3</u>	
	IES-3062FX-S	Managed Ethernet switch / rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x100FX (single-mode / SC)	<u>C3</u>	

VX-3000 - SPRECHSTELLEN

	RM-300X-FES 1062.08685	Feuerwehr-Durchsagesprechstelle, integriert in AP-Schutzgehäuse	<u>C3</u>	
	RM-500 1062.08691	Tisch-Sprechstelle schwarz, mit Display, bis zu 80 Funktionen anzeigbar, AUX-Eingang	<u>C3</u>	
	RM-300X 1062.08644	Durchsagesprechstelle schwarz, EN54-16 zertifiziert, AUX-Eingang	C3	
	RM-210F 1062.08645	Tastatur Erweiterung schwarz zu RM-300X	C3	
	RM-200SF 1062.08291	Feuerwehr-Durchsagesprechstelle inkl. Wandhalterung	C3	
	RM-320F 1062.08296	Taster-Erweiterung (20 Tasten) zu RM-300MF, EN54-16 zertifiziert	C3	
	WB-RM200 1060.08501	Wandhalterung zu RM-200 und RM-300 Sprechstellen	C3	
	WB-RM-500 1062.08690	Wandhalterung zu RM-500 Sprechstelle	<u>C3</u>	
	AD-246 1060.07894	AC-Netzteil zu RM-Sprechstellen (=> Preis in der TOA normal Preisliste)	C3	

VX-3000 - WANDMODELL

	VX-3308WM 1062.08663 VX-3000 Wandmodell, EN54-16 zertifiziert, basierend auf einem VX-3008F Frame mit zwei VX-030DA Verstärkermodule und Notstrommanager integriert. Ein weiterer Verstärker (VX-015DA oder VX-030DA) kann ergänzt werden. Komplett anschlussfertig und ausgetestet. Batteriebox VX-3065BB und Batterie optional.	<u>C3</u>	
	VX-3065BB 1062.08668 Batteriebox Wandmodell, passend zu VX-3308WM, für zwei Bleibatterien 12V max. 65Ah (nicht im Lieferumfang).	<u>C3</u>	

Lautsprecher

DECKENEINBAULAUTSPRECHEREN EN54-24

	F-1522SCEN 1062.08676	UP-Lautsprecher, Gitter flach, 6/3/1/W @ 100V, 6W @ 16Ω, 8W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 155mm, Loch-Ø 135mm, T: 106mm, EN54-24	<u>C3</u>	
	F-2322CEN 1062.08677	UP-Lautsprecher, Gitter flach, 30/10/3/1W @ 100V, 30W @ 16Ω, 120W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 230mm, Loch-Ø 200mm, T: 200/128mm mit/ohne Feuertopf, EN54-24	C3	
	F-2352CEN 1062.08678	UP-Lautsprecher, 2-Weg, 30/10/3/1W @ 100V, 30W @ 16Ω, 120W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 230mm, Loch-Ø 200mm T: 200/132mm mit/ohne Feuertopf, EN54-24	<u>C3</u>	
	F-2352SCEN 1062.08679	UP-Lautsprecher, 2-Weg, für 6/3/1/0,5W @ 100V, 6W @ 16Ω, 18W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 230mm, Loch-Ø 200mm, T: 113mm, EN54-24	<u>C3</u>	
	F-2852CEN 1062.08680	UP-Lautsprecher, 2-Weg, 60/30/15/3 W @ 100V, 60W @ 16Ω, 180W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 280mm, Loch-Ø 250mm, T: 227/134mm mit/ohne Feuertopf, EN54-24	<u>C3</u>	
	PC-1860EN 1062.08670	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, Ø180mm, T 65mm, weiss (~RAL-9016), Klemmanschluss, EN54-24	C3	
	PC-1860EN-FTQ 1062.08674	Dito PC-1860EN, jedoch mit Keramikklemmen und Thermoelement, EN54-24	<u>C3</u>	
	PC-1860AB-EB 1062.08695	UP-LS, 2 Chassis/ 2 Trafo (A/B-Wiring), 6/3/1,5W @ 100V, Ø180mm, T110mm, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	
	PC-1860BS 1062.08672	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, Ø180mm, T 110mm, weiss (~RAL-9016), Keramikklemme, Thermoelement, EN54-24	C3	
	PC-1865BS 1062.08669	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, Ø180mm, T 96mm mit Feuertopf, weiss (~RAL-9016), Keramikklemme, Thermoelement, EN54-24	C3	
	PC-2360EN 1062.08671	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, Ø230mm, T 76mm, weiss (~RAL-9016), Klemmanschluss, EN54-24	C3	
	PC-2360EN-FTQ 1062.08675	Dito PC-2360EN, jedoch mit Keramikklemmen und Thermoelement EN54-24	<u>C3</u>	

EINBETONIERBÜCHSEN zu DECKENEINBAULAUTSPRECHER

	GEB-150T120 1390.12002	Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 150mm, Höhe Innen 120mm, Höhe Aussen 125mm, Gewicht 450 Gr. Passend zu: TOA PC-1860, TOA PC-1860EN, TOA PC-1860S, TOA PC-1865BS, TOA PC-1868W-EB	<u>C3</u>	39.– *
	GEB-200T150 1390.12005	Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 200mm, Höhe Innen 150mm, Höhe Aussen 165mm, Gewicht 1'160 Gr. Passend zu: TOA F-2322C (Backbox demontieren); TOA F-2352C (Backbox demontieren), TOA F-2352SC, TOA PC-2360, TOA PC-2360EN	<u>C3</u>	75.– *

* GoWild (kein TOA) Artikel

AP-INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER EN54-24

	BS-678BSB 1062.07940	AP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, schwarz, EN54-24	C3	
	BS-678BSW 1062.07941	AP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, weiss, EN54-24	C3	
	BS-678AB-EB 1062.08696	AP-LS, 6/3/1,5W @ 100V, 2 Chassis/ 2Trafo (A/B-Wiring), weiss, EN54-24	C3	
	BS-680FC 1062.07945	UP-/AP-LS, Metall, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	
	BS-1015BSB 1062.07921	2-Wege AP-LS, Leistungsumschalter für 15/10/5W @ 100V, schwarz, EN54-24	<u>C3</u>	
	BS-1015BSW 1062.07922	2-Wege AP-LS, Leistungsumschalter für 15/10/5W @ 100V, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	
	BS-1034EN 1062.07926	AP-LS, Leistungsumschalter, 10/5/3/1W @ 100V, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	
	PC-275AB-EB 1062.08224	AP-LS, 2 Chassis/ 2 Trafo (A/B-Wiring), 6/3/1,5W @ 100V, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	

PROJEKTIONS-LAUTSPRECHER EN54-24

	CS-64BS 1062.07967	Projektions-LS, Leistungsumschalter für 6/3/1W @ 100V, IP-32, EN54-24	<u>C3</u>	
	CS-154BS 1062.07964	Projektions-LS, Leistungsumschalter für 15/10/5W @ 100V, IP-65, EN54-24	<u>C3</u>	
	PJ-154BS 1062.08258	Projektions-Lautsprecher, 2-Weg, 15/10/5W @ 100V, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	
	PJ-202DL-EB 1062.08260	Bidirectional Projektions-Lautsprecher, 2 Chassis 5", 20/10/5W@100V, weiss, EN54-24	C3	

HÄNGE-LAUTSPRECHER EN54-24

	PE-154BS 1062.08242	Hänge-Lautsprecher, 2-Weg, 15/10/5W @ 100V, 3m Kabel 5-adrig, weiss EN54-24	<u>C3</u>	
	PE-154EN 1062.08243	Hänge-Lautsprecher, 2 Weg, 15/10/5W @ 100V, 5m Kabel 2-adrig, weiss, EN54-24	C3	
	PE-154EN-BK 1062.08673	Hänge-Lautsprecher, 2 Weg, 15/10/5W @ 100V, 5m Kabel 2-adrig, schwarz, EN54-24	<u>C3</u>	

TRICHTER-LAUTSPRECHER EN54-24


	SC-615BS 1062.08317	Trichter-LS, eckig, 15/10/5/3W @ 100V, wetterfest IP-65, weiss, EN54-24	C3	
	SC-630M EB-Q 1062.08321	Trichter-LS, eckig, 30/15/10/5W @ 100V, wetterfest IP-65, weiss, EN54-24	C3	

MUSIK HORN-LAUTSPRECHER EN54-24

	CS-530BS-EB 1062.08632	2 Weg, Musik Horn, eckig, 30/15/7.5/3.75W @ 100V, IP-66, lichtgrau, EN54-24	<u>C3</u>	
	CS-660BS-EB 1062.08633	2-Weg, Musik Horn, eckig, 60/30/15/7.5W @ 100V, IP-66, lichtgrau, EN54-24	<u>C3</u>	
	CS-761BS-B 1062.08686	2-Weg, Musik Horn, eckig, 60/30/15/7.5W @ 100V, IP-66, schwarz, EN54-24	<u>C3</u>	
	CS-761BS-W 1062.08687	2-Weg, Musik Horn, eckig, 60/30/15/7.5W @ 100V, IP-66, weiss, EN54-24	<u>C3</u>	

F-BOX Series EN54-24

	F-03BT-WP 1060.08916	3,5" Fullrange, schwarz, IP65, EN54-24 zertifiziert, inkl. Halterung, mit Leistungsumschalter für 15/5/3/1W @ 100V oder 8Ω Einstellung B: 130mm, H: 221mm, T: 132mm	<u>C3</u>	
	F-05BT-WP 1060.08927	2-Weg, 5"/1" Fullrange, IP65, EN54-24 , schwarz, inkl. Halterung, mit Leistungsumschalter für 30/10/3/1W @ 100V oder 8Ω Einstellung B: 162mm, H: 274mm, T: 164mm	<u>C3</u>	
	F-08BT-WP 1060.08932	2-Weg, 8"/1" Fullrange, IP65, EN54-24 , schwarz, inkl. Halterung, mit Leistungsumschalter für 60/30/15/7.5/1.5W @ 100V oder 8Ω Einstellung B: 251mm, H: 392mm, T: 216mm	<u>C3</u>	

	F-03WT-WP 1060.08918	3,5" Fullrange, weiss, IP65, EN54-24 zertifiziert, inkl. Halterung, mit Leistungsumschalter für 15/5/3/1W @ 100V oder 8Ω Einstellung B: 130mm, H: 221mm, T: 132mm	<u>C3</u>	
	F-05BWT-WP	2-Weg, 5"/1" Fullrange, IP65, EN54-24 , weiss, inkl. Halterung, mit Leistungsumschalter für 30/10/3/1W @ 100V oder 8Ω Einstellung B: 162mm, H: 274mm, T: 164mm	<u>C3</u>	
	F-08WT-WP 1060.08934	2-Weg, 8"/1" Fullrange, IP65, EN54-24 , schwarz, inkl. Halterung, mit Leistungsumschalter für 60/30/15/7.5/1.5W @ 100V oder 8Ω Einstellung B: 251mm, H: 392mm, T: 216mm	<u>C3</u>	
TZ SERIE EN-54-24				
	TZ-200BS-EB 1062.08692	2-Weg Schallzeile mit Halterung, EN54-24 zertifiziert, IP66, 20/10/5W @100V, 4x8,9cm + 1x8,2cm, B: 124mm, H: 610mm, T: 108mm, weiss	<u>C3</u>	
	TZ-400BS-EB 1062.08693	2-Weg Schallzeile mit Halterung, EN54-24 zertifiziert, IP66, 40/20/10W @100V, 8x8,9cm + 1x8,2cm, B: 160mm, H: 1016mm, T: 108mm, weiss	<u>C3</u>	
SR-S SERIE EN-54-24				
	SR-S4L EB-Q 1062.08689	Säulen- Array-Lautsprecher, EN54-24 zertifiziert, 600W @ 8Ω, 8x4"/24x1", 90°x0°, gerade, B: 160mm, H: 895mm, T: 255mm, weiss	<u>C3</u>	
	SR-S4S EB-Q 1062.08688	Säulen- Array-Lautsprecher, EN54-24 zertifiziert, 600W @ 8Ω, 8x4"/24x1", 90°x10°, gebogen, B: 160mm, H: 892mm, T: 255mm, weiss	<u>C3</u>	
HA- SERIE EN54-24				
	HA-1030EN 1062.08700	Long-Range 4 Horn-Array-Lautsprecherserie, 30/15 @ 100V, 123 dB, IP66, weiss, EN54-24 (exkl. Halterung YS-1100A)	<u>C3</u>	
	HA-1060EN 1062.08701	Long-Range 8 Horn-Array-Lautsprecherserie, 60/30 @ 100V, 128 dB, IP66, weiss, EN54-24 (exkl. Halterung YS-1100A)	<u>C3</u>	
	HA-2120EN 1062.08702	Long-Range 3 Horn-Array-Lautsprecherserie, 120/60 @ 100V, IP66, weiss, EN54-24 (exkl. Halterung YS-1100A)	<u>C3</u>	
	HA-2240EN 1062.08703	2-Weg, Musik Horn, eckig, 240/120W @ 100V, IP-66, weiss, EN54-24 (exkl. Halterung YS-1100A)	<u>C3</u>	

	YS-1100A 1060.08951	Lautsprecherhalterung zu HA- Serie, wetterfest, Edelstahl	<u>C3</u>	
HX-5 SERIE EN54-24				
	HX-5B-WP EB-Q 1062.08103	2-Wege Array-Lautsprecher, 200W @ 8Ω, 4x5"/12xDome-Tweeter, schwarz, wetterfest IP-x4, EN54-24	<u>C3</u>	
	HX-5W-WP EB-Q 1062.08106	2-Wege Array-Lautsprecher, 200W @ 8Ω, 4x5"/12xDome-Tweeter, weiss, wetterfest IP-x4, EN54-24	<u>C3</u>	
HX-7 SERIE EN54-24				
	HX-7B-WPEN 1062.08664	2-Wege Array-Lautsprecher, wie abgebildet, 100dB 1W/1m, 750W @ 8Ω, 8x5.5"/1x1" Waveguide Tweeter, EN54-24 zertifiziert B: 497mm, H: 664mm, T: 274mm, schwarz	<u>C3</u>	
	HX-7W-WPEN 1062.08665	2-Wege Array-Lautsprecher wie abgebildet, 100dB 1W/1m, 750W @ 8Ω, 8x5.5"/1x1" Waveguide Tweeter, EN54-24 zertifiziert B: 497mm, H: 664mm, T: 274mm, weiss	<u>C3</u>	

TOA Allgemein + Intercom Produkte gemäss separater Preisliste.

Bezug der TOA Security & Safety Produkte bei unseren exklusiv Partnern.

Alle nicht aufgeführten TOA-Produkte gerne auf Anfrage.

Ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Remplace et annule les précédentes listes de prix.

Artikel mit grau unterlegtem Händlercode sind Neuheiten oder haben eine Preisänderung erfahren.

Articles avec code client gris sont des nouveautés ou ont changé de prix.

Bei Artikeln mit unterstrichenem Händlercode bitte Verfügbarkeit anfragen!

Articles avec code client souligné demandez leur disponibilité !

Preise gültig ab 01.10.2026 • Verkaufspreise in CHF, inkl. 8.1% MWST • Preisänderung vorbehalten!
Prix valables dès le 01.10.2026 • Prix de vente en CHF, 8.1% TVA incluse • Sous réserve de changement de prix!

Seite 12/12
Page 12/12